

КАЧЕСТВО

МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ

СИЛОСЫ ЭТО НАШЕ ХОББИ




СИЛОСЫ ДЛЯ КОМБИКОРМА





СИЛОС ДЛЯ КОМБИКОРМА



Оборудование отличается в зависимости от типа силоса



листовая оцинкованная сталь предохраняет силос от загрязнения



выпускание воздуха из силоса во время загрузки



соединительная головка позволяет быстро и без потерь загрузить комбикорм в силос



внутренний угол конуса 55° предохраняет от застоя комбикорма



использование фильтра из ткани предохраняет от распространения пыли возле силоса



опорные столбы стабилизируют конструкцию силоса



смотровые окна позволяют контролировать количество комбикорма в силосе



доступ к внутренней части силоса для осмотра и сервиса



3.6 mm стальные колена шириной 3,6mm продлевают срок службы загрузочной трубы

ТИПЫ КОМБИКОРМОВЫХ СИЛОСОВ:



ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ*	комбикорм $\rho=650 \text{ kg/m}^3$	3,25	5	9,2	12,2	15,1	21,2	26,1	31
	пшеница $\rho=750 \text{ kg/m}^3$	3,75	5,8	10,6	14	17,4	24,5	30,1	35,8
	пеллет $\rho=580 \text{ kg/m}^3$	2,9	4,5	8,2	10,9	13,5	18,9	23,3	27,7
	ОБЪЕМ (м³)	5	7,7	14,1	18,7	23,2	32,6	40,1	47,7
ВЫСОТА (м)**		3,81	4,79	5,34	6,29	7,24	7,26	8,21	9,16
ДИАМЕТР (м)		1,91	1,91	2,48	2,48	2,48	3,18	3,18	3,18
ВЕС (кг)***		260	310	770	860	950	1490	1605	1720

* реальная вместительность материала в силосе зависит от способа загрузки и сыпучих свойств материала, допущения максимального уровня наполнения силоса

** высота измеряемая от поверхности фундамента до центрального загрузочного входа

*** вес нетто элементов силоса

☒ НАШИМ КЛИЕНТАМ МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВСЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ, КАСАЮЩУЮСЯ МОНТАЖА СИЛОСОВ И СРОИТЕЛЬСТВА ФУНДАМЕНТА

☒ ПРОЕКТЫ СИЛОСОВ ВЫПОЛНЕННЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЕВРОПЕЙСКИМИ НОРМАМИ –EUROCODE

☒ ТЕРМИНЫ РЕАЛИЗАЦИИ – В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГАБАРИТОВ СИЛОСА И ЗАПАСОВ НА СКЛАДЕ

ОБОРУДОВАНИЕ СИЛОСОВ ДЛЯ КОМБИКОРМА:

PBIN3 / PBIN5 / PBIN9 / PBIN12 / PBIN15

В КОМПЛЕКТЕ:

- центральный загрузочный вход
- сервисный люк
- смотровые окна
- матерчатый фильтр
- загрузочная труба с соединительной головкой
- выпускная труба

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- высыпной засов $\varnothing 200$
- высыпной засов $\varnothing 400$
- высыпной засов до углового транспортера $\varnothing 100$ либо $\varnothing 140$
- мешконаполнитель разгрузочный

PBIN21 / PBIN26 / PBIN31

В КОМПЛЕКТЕ:

- центральный загрузочный вход
- сервисный люк
- смотровые окна

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- матерчатый фильтр
- загрузочная труба с соединительной головкой
- выпускная труба
- высыпной засов $\varnothing 200$
- высыпной засов $\varnothing 400$
- высыпной засов до углового транспортера $\varnothing 100$ либо $\varnothing 140$
- мешконаполнитель разгрузочный
- площадка для обслуживающего персонала и внешняя лестница

ПЛОСКОДОННЫЕ СИЛОСЫ ДЛЯ ЗЕРНА

СИЛОСЫ С КОНУСНЫМ ДНОМ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ТРАНСПОРТИРОВКИ ЗЕРНА

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАВЕСЫ

КОМПЛЕКСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОРМОКУХНИ

МАТЕРЧАТЫЙ ФИЛЬТР

- обеспечивает фильтрацию воздуха
- необходим во время загрузки при помощи дробилки
- фильтр можно закрепить на боковой стороне либо на верхней части мешалника

МЕШАЛИК ДЛЯ СЫПУЧИХ КОМБИКОРМОВ

- для приготовления сыпучих комбикормов
- вместительность 650,1000 либо 2000 кг.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПИРАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТЕР

- служит для загрузки и разгрузки комбикормовых контейнеров
- транспорт комбикорма происходит при помощи спирального транспортера
- один транспортер может загрузить максимально 5 контейнеров
- номинальная производительность 1-2,5 тонны /час
- мощность двигателя 0,75 кВт

УДАРНАЯ ДРОБИЛКА

- дробилка с всасывающим и напорным шлангом
- мощность двигателя 11 кВт
- производительность до 1000 кг/ч

ЗАГРУЗОЧНАЯ КАРЗИНА

- служит для добавления в комбикорм кормовых добавок
- вместимость 140 литров

КОМБИКОРМОВЫЙ КОНТЕЙНЕР

- служит для хранения комбикорма
- можно использовать единичные или в составе по несколько шт.
- вместительность 1 600 литров с возможностью увеличения о 750 литров



BIN Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 12
87-700 Aleksandrów Kujawski
POLAND

+48 54 282 88 05

+48 734 454 532

@ export@bin.agro.pl

ПОЛНЫЙ СПИСОК
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
НАХОДИТСЯ НА САЙТЕ :



www.bin.agro.pl

ДИЛЕР В ТВОЕМ РЕГИОНЕ